eidefoss

Profilmanual

tenk fornybart med oss

Til brukere av profilmanualen

For Eidefoss er den grafiske profilen en viktig del av vår daglige kommunikasjon med ansatte, kunder, eiere, samarbeidspartnere og leverandører. Vi har mange kontaktpunkter, er synlige på mange områder og i flere kanaler.

I vår nye logo og grafiske profil finnes referanser til vårt tidligere logosymbol, men er gitt en mer levende og dynamisk form. Symbolet skal signalisere kraft, energi, foss, turbin og vitalitet.

Vår nye profil skal bidra til at vi fremstår enhetlig og tydelig der vi opptrer. Logo, dekorelementer, farger og typografi skal brukes som anvist så langt dette er mulig. Profilmanualen skal være en inspirasjonskilde og en rettleder for oss i Eidefoss, samt våre samarbeidspartnere og leverandører.

Bruk den med fornuft og fantasi!

Med vennlig hilsen

Hans Kolden
Adm. direktør

eidefoss

Hovedversjon

eidefoss

Liggende logoversjon

Eidefoss hovedlogo skal benyttes i alle sammenhenger der det er praktisk mulig.

Liggende logoversjon er tilgjengelig for bruk i tilfeller der formatet ikke tillater bruk av hovedlogo.

Disse logoversjonene er eneste tillatte versjoner av logoen. De skal gjengis med logooriginaler og det er ikke tillatt å lage avvikende sammenstillinger.

1.1 Logo – beskyttelsesområde

Avstand (a) = 1/3 av
bredden på logosymbolet

For å sikre en god logoplassering er det definert et beskyttelsesområde for logoen. Beskyttelsesområdet defineres av minste tillatte avstand til andre elementer. Ved plassering av logo ut mot kanten av formatet, er denne minsteavstanden også minste tillatte marg.

Minsteavstanden (a) er definert som 1/3 av bredden på sirkelen i logosymbolet.

Regelen gjelder alle logovarianter.

Merk: dette er minste tillatte avstand og logoen kan med fordel plasseres med mer «luft» enn dette.

SKALERING AV LOGO

Skaleringen skal alltid være proposjonal. Det er ikke tillatt å «strekke» logoen.

1.2 Fargepalett

Hovedfarger

Mørk blå
C:100 M:50 Y:0 K:75
R:0 G:36 B:76
PMS 655

Turkis
C:75 M:15 Y:0 K:0
R:0 G:167 B:255
PMS 2995

Hovedfargene skal utgjøre hovedfargeuttrykket i Eidefoss profil. Tilleggsfargene brukes i de tilfellene det er bruk for en utvidet fargepalett. Dette gjelder eksempelvis som ved fargeinndeling/kategorisering, ved behov for en spesiell symbolfarge eller bare som krydder.

Fargene kan brukes nedtonet i ulike valører, eks. i tekstbokser eller andre elementer der det er ønske om et mer dempet og diskret innslag av farge.

1.3 Typografi

Apex New Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Apex New Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Apex New Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Apex New Light
Nisl molestie aliquip qui eros, hendrerit. Dolore euismod, velit vel euismod ex at duis molestie duis vulputate quis. Molestie ut ea wisi nostrud dolor, minim illum iriure in cidunt quis sit luptatum lorem facilisis eum consequat qui.

Apex New Book
Nisl molestie aliquip qui eros, hendrerit. Dolore euismod, velit vel euismod ex at duis molestie duis vulputate quis. Molestie ut ea wisi nostrud dolor, minim illum iriure in cidunt quis sit luptatum lorem facilisis eum consequat qui.

Apex New Medium
Nisl molestie aliquip qui eros, hendrerit. Dolore euismod, velit vel euismod ex at duis molestie duis vulputate quis. Molestie ut ea wisi nostrud dolor, minim illum iriure in cidunt quis sit luptatum lorem facilisis eum consequat qui.

Apex New Light Italic
Nisl molestie aliquip qui eros, hendrerit. Dolore euismod, velit vel euismod ex at duis molestie duis vulputate quis. Molestie ut ea wisi nostrud dolor, minim illum iriure in cidunt quis sit luptatum lorem facilisis eum consequat qui.

Apex New Book Italic
Nisl molestie aliquip qui eros, hendrerit. Dolore euismod, velit vel euismod ex at duis molestie duis vulputate quis. Molestie ut ea wisi nostrud dolor, minim illum iriure in cidunt quis sit luptatum lorem facilisis eum consequat qui.

Apex New Medium Italic
Nisl molestie aliquip qui eros, hendrerit. Dolore euismod, velit vel euismod ex at duis molestie duis vulputate quis. Molestie ut ea wisi nostrud dolor, minim illum iriure in cidunt quis sit luptatum lorem facilisis eum consequat qui.

PROFILFONT: APEX NEW

Profilfont brukes på faste profilelementer slik som adresseinformasjon på brevark og visittkort.

Apex brukes i alt av eksternt/profesjonelt produserte trykksaker. Det vil si annonser, brosjyrer og annet reklame- og markedsmateriell produsert av reklamebyrå, avis eller andre designkyndige personer.

ERSTATNINGSFONT: ARIAL

Arial brukes i alt egenprodusert materiale slik som malbaserte, interne produksjoner som brev, rapporter og powerpointpresentasjoner.

Arial brukes i dynamisk tekst på web.

1.4 Støtteelement

Eidefoss støtteelement er et abstrakt motiv som skal gi assosiasjoner til turbin, foss og vann i bevegelse. Elementet er videreført fra logo-symbolet.

Støtteelementet er fleksibelt og laget med tanke på variasjonsmuligheter ved hjelp av skalering og utsnitt. Elementet kan variere i intensitet fra diskret dekor til å spille en mer dominerende illustrativ rolle.

Det er to versjoner av støtteelementet, en i farge og en i gråtoner. Fargeversjonen skal benyttes i alle sammenhenger der mediet og produksjonsmåten tillater det. Gråtoneversjo-nen benyttes i sort/hvitt-produksjoner

1.5 Støtteelement



Støtteelementet er fleksibelt og laget med tanke på variasjonsmuligheter ved hjelp av skalering og utsnitt. Elementet kan variere i intensitet fra diskret dekor til å spille en mer dominerende illustrativ rolle.

Se også definerte maler for fast plassering og bruk av støtteelementet.

eidefoss

AS Eidefoss

Postboks 160, 2684 Vågå | E-post: firmapost@eidefoss.no

Tlf.: 61 23 82 00 | Faks: 61 23 82 91 | www.eidefoss.no

Bank: 6191.05.03323 | Org.nr.: 911 305 631